

# CATÁLOGO 2026



TEXTURAS - COLORES - FORMAS - DISEÑO - SEGURIDAD - AISLAMIENTO



fabricación de  
**PUERTAS  
A MEDIDA**



**PUERTAS TOLEDO**

LOPEZ DEL PRADO S.L.

DESDE 1999



GAMA STYLO PLUS



GAMA STYLO



GAMA RÚSTICA



GAMA CLÁSICA



# ÍNDICE

Presentación **PAG. 4**

Puerta de Seguridad Serie Sol/Alcázar **PAG. 6**

Puerta de Seguridad con rotura de puente térmico **PAG. 8**

Dimensiones de fabricación **PAG.10**

## GAMA STYLO PLUS

PAG.11

Modelo Prestige

PAG. 12-13

Modelo Liso Oxidón

PAG. 15

Modelo Liso Ciprés

PAG. 12

Modelo Liso

PAG. 16

Modelo Liso Óxido Corten

PAG. 17

Mod. Banda Inox Gris Antracita

PAG. 18

Modelo Liso Tirador embutido

PAG. 19-20

Modelo Liso

Tirador embutido con luz

PAG. 21

Modelo 201

PAG. 22

Modelo 202 Blanco Mate

PAG. 23

Modelo 202 Gris Antracita

PAG. 24

Modelo 209 con Cristal

PAG. 25

Modelo 206

PAG. 26

Modelo 205

PAG. 27

Modelo 208

PAG. 28

## MODELOS ABATIBLES

PAG.60

## GAMA STYLO

PAG.29

Modelo 119 2 hojas

PAG. 30

Modelo 119

PAG. 31

Modelo 117 2 hojas

PAG. 32

Modelo 117

PAG. 33

Modelo 107

PAG. 34

Modelo 105

PAG. 35

Modelo 108

PAG. 36

Modelo 109

PAG. 37

Modelo 110

PAG. 38

Modelo 111

PAG. 39

Modelo 112

PAG. 40

Modelo 113

PAG. 41

Modelo 114

PAG. 42

Modelo 118

PAG. 43

## MODELOS FIJOS Y MONTANTES

PAG.61

## MUESTRAS ACABADOS EFECTO MADERA

PAG.62

## PANELES PARA PUERTAS

PAG.63

## GAMA RÚSTICA

PAG.44

Modelo 104

PAG. 45

Modelo 104 H-Negro

Con ventanillo y reja

PAG. 46

Modelo 104 H-Negro

PAG. 47

Modelo 104 H-Negro

Con cristal fijo y reja

PAG. 48

Modelo 116 H-Negro

PAG. 49

## GAMA CLÁSICA

PAG.50

Modelo 102

PAG. 51

Modelo 100

PAG. 52

Modelo 100 vidrieras

PAG. 53

Modelo 101

PAG. 54

Modelo 101 vidrieras

PAG. 55

Modelo 103

PAG. 56

Modelo 103 vidrieras

PAG. 57

Modelo 106

PAG. 58

Modelo 106 vidrieras

PAG. 59

## HERRAJES Y COMPLEMENTOS

PAG.64

## PUERTAS DE GARAJE


PAG.65


Estos símbolos indican en cada página la serie en la que puede ser fabricada la puerta



**Puertas para instalación en viviendas.**

Puertas Toledo se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento los precios y características de sus productos.





## **Bienvenidos a López del Prado, S.L. (PUERTAS TOLEDO):**

En Puertas Toledo, la satisfacción y la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la calidad se refleja en cada detalle de nuestras puertas de seguridad. Desde la selección de materiales duraderos, hasta rigurosos controles de calidad. En Puertas Toledo nos esforzamos por ofrecer productos en los que pueda confiar plenamente.

A lo largo de nuestra trayectoria, nos hemos consolidado como uno de los fabricantes de referencia en el sector, suministrando puertas tanto a nivel nacional como a países limítrofes de la UE. Nuestra fabricación, basada en el profundo conocimiento del producto y las necesidades del cliente, nos ha permitido ofrecer productos de calidad, desde el año 1.999.

Hoy en día, López del Prado, S.L. fabrica más de 30 modelos de puertas, en 5 series de fabricación, tales como **Puertas de Seguridad Series Sol-Alcázar**, **Puertas Acorazadas** para pisos y chalet, **Puertas de Seguridad** fabricadas con **Rotura de Puente Térmico** y puertas seccionales de garaje. Nuestra constante búsqueda de

la excelencia nos impulsa a satisfacer la demanda del mercado con productos vanguardistas y funcionales.

Las instalaciones, ubicadas en la ciudad de Toledo y la localidad de Cabañas de la Sagra, están distribuidas en una superficie total de 12.000 m<sup>2</sup>, para llevar a cabo cada etapa del proceso de fabricación, desde la preparación de la chapa hasta los procesos de tratamientos, lacados, embutición, corte y mecanizado. El control integral del proceso nos permite garantizar la calidad y fiabilidad de cada producto que sale de nuestras instalaciones.

Nuestro logotipo de marca, representa los valores que nos definen, tales como trabajo en equipo, esfuerzo, constancia y la importancia de mantener una empresa sólida para la tranquilidad de trabajadores, proveedores y clientes. Estos valores, arraigados en nuestro ADN empresarial, nos impulsan a seguir creciendo y ofreciendo soluciones de vanguardia en el sector.

En López del Prado, S.L., nos enorgullecemos de ofrecer productos que reflejan nuestra dedicación a la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente.



**Gracias por su atención y confianza en nuestra marca.**




**PUERTA DE SEGURIDAD SERIE SOL/ALCÁZAR**

Diseño y personalización de puertas - Opciones con fijos y montante - Últimas tecnologías en seguridad

Interior hoja, tablero marino, poliuretano alta densidad y acero conformado




El escudo ovalado, se instala en puertas gama clásicas y rústicas.



**PUERTA SEGURIDAD ALUMINIO SERIE SOL**

INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD DE 3 PUNTOS • CILINDRO DE SEGURIDAD ANTI-BUMPING



# PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES

La puerta de seguridad serie Sol o la Serie Alcázar, esta destinada a ser utilizada como puerta principal de viviendas unifamiliares y fabricada con elementos que la confieren un alto nivel de seguridad, un óptimo aislamiento térmico y la capacidad de adaptación a los cambios climáticos que se producen en viviendas situadas a la interperie. Lacados preparados especialmente para su exposición al exterior. Grueso de hoja 45 mm. Fabricada con chapa de aluminio en ambas caras, que van de 1,5 mm a 3 mm dependiendo del modelo.


La Serie Sol, se fabrica con interior de la hoja, tablero marino contra-chapado, poliuretano rígido de alta densidad y acero conformado.

La Serie Alcázar, se fabrica con interior de la hoja, tablero marino contra-chapado maciza y acero conformado.




PUERTAS SERIE SOL  
PUERTAS SERIE ALCÁZAR  
(CIEGA-E)

Fijación mediante garras a obra, posibilidad de atornillar a precerco.



Instalación a  
precerco



Instalación a pared mediante  
garra de obra

Sin perfil de hoja vista ni panel decorativo ajunquillado



Dotadas de cerradura de seguridad, de 3 puntos de cierre, 3 bulones de acero macizo en zona superior e inferior de la hoja, diámetro 12 mm y 4 bulones de acero macizo en zona central, diámetro 12 mm, con sistema de seguridad anti-retroceso.

Todas las puertas incluyen de serie cilindro de seguridad anti-bumping, anti-ganzua y escudo de seguridad de protección anti-taladro y anti-extracción.




Burlete automático


De serie, con burlete automático oculto, inferior. Opcional, perfil umbral inferior, máxima eficacia de protección acústica, protección frente a la entrada de agua, aire y viento. Opcional, vierteaguas.



Sistema  
cortavientos



Sistema  
cortavientos



**En serie Sol/Alcázar.** Fabricación a medidas estándar y no estándar. Formato máximo de fabricación 2160x1000 mm.  
**En serie RPT Climatic 85.** Fabricación a medidas estándar y no estándar. Formato máximo de fabricación 3000x1220 mm.

# PUERTAS TOLEDO®

LOPEZ DEL PRADO S.L.



## PUERTA DE SEGURIDAD CON ROTURA PUENTE TÉRMICO - CLIMATIC 85

Diseño y personalización de puertas - Opciones con fijos y montante - Últimas tecnologías en seguridad

Transmitancia térmica 0,60 W/m<sup>2</sup>K

Interior de la hoja mixta, tablero marino, poliuretano alta densidad y acero conformado

Bisagras sobrepuestas con regulación, de serie

Bisagras ocultas con regulación (opcional)

Perfil de aluminio con triple junta aislante

{ Más de 30 modelos disponibles }

Bulones superiores

Protector de bombillo Escudo defender antitaladro

Cerradura de alta seguridad. Incluye cilindro de seguridad anti-bumping

Grueso hoja 80 mm.

Bulones inferiores.

Cortavientos inferior ancho 3 cm.


Cerco cerrado inferior con inclinación vierteaguas

Diagrama de detalle de la junta aislante y el burlete cortavientos:

- JUNTA AISLANTE
- 12 mm.
- BURLETE CORTAVIENTOS
- 7 mm.
- ROTURA PUENTE TÉRMICO

### PUERTA SEGURIDAD ALUMINIO ROTURA TÉRMICA


INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD DE 5 PUNTOS • 3-4 BISAGRAS REGULABLES CON TETONES ANTI-PALANCA



CON BISAGRA SOBREPUESTA APERTURA 180°

### PUERTA SEGURIDAD ALUMINIO ROTURA TÉRMICA

INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD DE 5 PUNTOS • 3 BISAGRAS OCULTAS REGULABLES



CON BISAGRAS OCULTAS APERTURA 110°

# PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES

La puerta de seguridad con R.P.T. Climalic 85, esta destinada a ser utilizada como puerta principal en viviendas unifamiliares. y fabricada con elementos que la confieren un alto nivel de seguridad y una muy baja transmitancia termica, con valores de 0,60 Kw aprox. Diseñada para adaptarse a los cambios climaticos que se producen en viviendas situadas a la interperie, garantizan un adecuado funcionamiento ante dilataciones. Lacados preparados especialmente para su exposición a la intemperie. Grueso de hoja 85 mm. Chapa de aluminio en ambas caras, que van desde 1,5 mm a 3 mm dependiendo del modelo.


La puerta de seguridad climatic 85, esta fabricada con interior de tablero marino contra-chapado, poliuretano rigido de alta densidad y acero conformado.

Cerco estructural de alta resistencia y triple cámara, de grueso 120 mm y espesor de aluminio 1,80 mm.


Cerco cerrado inferior. Triple juntas aislante.




Fijación mediante garras a obra, posibilidad de atornillar a precerco y fijación mediante taco químico.



Instalación a precerco




Instalación a pared mediante taco químico




Instalación a pared mediante garra de obra

Sin perfil de hoja vista ni panel decorativo ajunquillado

En medidas normalizadas, se suministra con 3 bisagras de aluminio, vistas, con regulación 3D y tetones anti-apalancamiento. Opcional Bisagra oculta regulable.




Hermetización inferior, maxima eficacia de protección acustica, protección frente a la entrada de agua, aire y viento.




**En serie Sol/Alcázar.** Fabricación a medidas estándar y no estándar. Formato máximo de fabricación 2160x1000 mm.  
**En serie RPT Climatic 85.** Fabricación a medidas estándar y no estándar. Formato máximo de fabricación 3000x1220 mm.

# DIMENSIONES DE FABRICACIÓN


Fabricación a medidas estándar y no estándar  
Formato máximo de fabricación, alto 3000 mm x ancho 1220 mm.  
Se pueden añadir fijo/s y montante si fuera necesario.




Puerta y fijo lateral derecho con cristal o ciego




Puerta y fijo lateral izquierdo con cristal o ciego




Puerta y fijos laterales con cristal o ciego




Puerta y montante superior con cristal o ciego




Puerta, montante superior y fijo lateral derecho con cristal o ciego




Puerta, montante superior y fijo lateral izquierdo con cristal o ciego




Puerta, montante superior y fijos laterales con cristal o ciego




Puerta doble hoja, montante superior con cristal o ciego



Puerta doble hoja, montante superior y fijo lateral derecho con cristal o ciego



Puerta doble hoja, montante superior y fijo lateral izquierdo con cristal o ciego



Puerta doble hoja, montante superior y fijos laterales con cristal o ciego

Consulte la amplia gama de modelos de fijos laterales y montantes superior, en la página 61



# GAMA STYLO PLUS





# Modelo Prestige

Gama Stylo Plus



Este modelo solo se fabrica en R.P.T.



**Puerta de seguridad** en aluminio RPT, Modelo Prestige Ref. 210 con veta madera. Tirador Prestige negro texturado.  
Acabado nogal oscuro texturado, especial para su exposición a la interperie.  
Solo disponible en puertas RPT

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**



# Modelo Prestige



Este modelo solo se fabrica en R.P.T.

Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio RPT, Modelo Prestige Ref. 210. Tirador Prestige negro texturado. Acabado puerta RAL 7016 Fine Texturado, especial para su exposición a la interperie. Solo disponible en puertas RPT

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo Liso Oxidón

Gama Stylo Plus



Imagen R.P.T.



**Puerta de seguridad** en aluminio RPT, Modelo liso Modelo liso.  
Acabado hoja en marron oxidon. Cerco, fijo lateral y herraje lacado negro texturado.  
Este modelo esta disponible en todas las series de fabricación.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





Imagen R.P.T.

# Modelo Liso, Ciprés

Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio RPT, modelo liso. Tirador cuadrado 3.3.100. Negro  
Acabado Ciprés, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo Liso

Gama Stylo Plus



Imagen R.P.T.



**Puerta de seguridad** en aluminio RPT, modelo liso. Tirador inox ET-1500.  
Lacada en Negro Fine Texturado, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





Imagen R.P.T.

# Modelo Liso, Óxido Corten

Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio RPT, modelo liso. Tirador cuadrado 3.3.100. Negro  
Acabado Óxido Corten, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Mod. Banda Inox, Gris Antracita

Gama Stylo



Imagen R.P.T.



**Puerta de seguridad** en aluminio RPT, modelo Banda RAL 7016 texturado.  
Lacada en RAL 7016 Fine Texturado. Tirador redondo 400 - Inox.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Mod. Liso con tirador embutido

Imagen R.P.T.

Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio RPT, modelo liso con panel exterior pizarra.  
Perfilería de aluminio lacada en Negro Fine Texturado. Tirador embutido, iluminación LED.  
Fijo lateral modelo libre.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**






# Modelo Liso - Tirador embutido




Gama Stylo Plus

Imagen R.P.T.



DIBUJO TÉCNICO TIRADOR EMBUTIDO




DETALLE TIRADOR EMBUTIDO





# Mod. Liso - Tirador embutido con luz

Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo liso, 2 fijos laterales modelo 501. Tirador embutido con iluminación LED. Puerta lacada en marrón oxirón, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 201

Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 201. Tirador inox HPT-600.  
Lacado ral. 7016 Fine Texturado especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 202 Blanco Mate



Imagen SERIE SOL

Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio, serie SOL con panel interior Modelo 202, lacado Blanco Mate.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 202 Gris Antracita

Gama Stylo Plus



Imagen SERIE SOL



**Puerta de seguridad** en aluminio, serie SOL con panel exterior Modelo 202, lacado RAL 7016 Fine Texturado.  
Tirador recto Mod. HPT-600, acabado inox.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**



# Modelo 209 con Cristal



Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 209, con cristal de seguridad translucido. Tirador inox HPT-600.  
Lacada en Negro Fine Texturado, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 206



Gama Stylo Plus



**2 Puertas de seguridad** en aluminio, modelo 206 con cristal de seguridad.  
Tirador inox HPT-600. Lacadas en negro Fine Texturado, especial para su exposición a la interperie.  
Las puertas con terminación en lacado madera, se fabrican lisas, sin detalles bajo relieve.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 205



Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 205 con cristal de seguridad, 2 fijos laterales modelos 501 y 1 montante superior modelo 502. Tirador inox HPT-600. Lacada en blanco, especial para su exposición a la interperie. Las puertas con terminación en lacado madera, se fabrican lisas, sin detalles en bajo relieve.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 208

Gama Stylo Plus



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 208 con cristal de seguridad. 2 fijos laterales modelos 501. Tirador inox HPT-600.  
Lacadas en Negro Fine Texturado especial para su exposición a la interperie.  
Las puertas con terminación en lacado madera, se fabrican lisas, sin detalles en bajo relieve.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# GAMA STYLO





# Modelo 119 2 Hojas

Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 119, 2 Hojas. Tiradores inox HPT-600. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**



# Modelo 119

Gama Stylo



**Puerta de seguridad RPT en aluminio, Modelo 119.**

Tirador HPT-600 Lacado negro mate. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**






# Modelo 117 2 Hojas



Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 117, 2 Hojas. Tiradores inox ET-01.  
Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**



# Modelo 117

Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 117, fijo lateral modelo 501. Tirador Inox ET-01.  
Lacada en Negro Fine Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 107

Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 107, 1 fijos lateral modelos 501. Tirador Inox M-14  
Lacada en Madera Nogal Rojo, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 105



Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 105. (Tirador Inox HPT-600.  
Lacado nogal rojo, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 108

Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 108. Detalles decorativos de acero inox.  
Tirador Niquel M-21. Lacado ral. 7016 Fine Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**



# Modelo 109

Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 109, 1 fijo lateral modelo 501. Detalles decorativos de acero inox y tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado blanco, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 110

Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 110, 1 fijo lateral modelo 501. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate. Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado ral. 7016 Fine Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**



# Modelo 111

Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 111. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate. Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado Nogal Oscuro Texturado especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 112



Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 112. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate. Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado ral. 7016 Fine Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 113



Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 113. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate. Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado blanco, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 114

Gama Stylo



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 114. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate. Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado blanco, mate especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 118

Gama Stylb



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 118. Detalles decorativo aluminio extra pulido, efecto espejo (reposicionable)  
Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacada en blanco, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# GAMA RÚSTICA





# Modelo 104



Rústica



**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 104, 2 fijos laterales modelos 504 y 1 montante superior modelo 502. Tirador mod. M04 Patinado y Llamador aro M12 Patinado. Lacada en Madera Nogal Rojo, especial para su exposición a la intemperie.

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.




LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".





# Modelo 104 H-Negro

Con ventanillo y reja



**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 104 H-NEGRO con ventanillo y reja, 2 fijos laterales modelos 508 y 1 montante superior modelo 511. Tirador mod. M-Rustico negro. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 104 H-Negro



Rústica

**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 104 H-NEGRO, 2 fijos laterales modelos 508 y 1 montante superior modelo 511. Tirador mod. M-Rustico negro y Llamador aro M12 negro. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.



LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".





# Modelo 104 H-Negro



Con cristal fijo y reja

**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 104 H-NEGRO con cristal fijo y reja, 2 fijos laterales modelos 501 y 1 montante superior modelo 502. Tirador mod. M-Rustico negro. Lacada en Verde Ingles, Ral. 6009 Mate. Especial para su exposición a la intemperie.

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.



LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".





# Modelo 116 H-Negro



Rústica



LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 116 H-NEGRO nogal oscuro.  
Tirador mod. M-Rustico. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.



GAMA CLÁSICA





# Modelo 102



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 102. Con fijo lateral modelo 501. Pomo M09 dorado y mirilla dorado. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





**Puerta de seguridad** en aluminio, Modelo 100, 2 fijos laterales modelos 501 y 1 montante superior modelo 502. Tirador M06 dorado y M11 dorado. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**




# Modelo 100



## Gama Vidrieras

- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.



Vidriera Artística  
RESINA DECOR  
R21



Vidriera  
Mate



Vidriera  
Retícula  
Blanca



Vidriera  
Retícula  
Dorada

Vidriera Artística  
Emplomada  
Flor Rombo



Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



# Modelo 101



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 101. Tirador M-114 negro y mirilla negra.  
Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 101



## Gama Vidrieras




- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Cerco de 120 mm
- Grueso de hoja 45 mm.

Vidriera  
Mate



Vidriera  
Retícula  
Blanca



Vidriera Retícula Dorada



Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



# Modelo 103



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 103. Manillon de aluminio A-04 dorado  
Lacada Ral. 6009 Mate, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**







# Modelo 103 - Con cristal de Seguridad



Gama Vidrieras



Vidriera Artística  
Emplomada Vela




Vidriera Artística  
Retícula Dorada



Vidriera Mate



Vidriera  
Retícula Blanca



Vidriera Artística  
RESINA DECOR  
R22



- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓



LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



# Modelo 106



**Puerta de seguridad** en aluminio, modelo 106 . Con fijo lateral tubular, modelo 503. Pomo y mirilla dorados .  
Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la interperie.

**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**





# Modelo 106 - Con cristal de Seguridad



Gama Vidrieras

- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.



**Nogal Oscuro**  
**Cristal Artístico Resina R23**



**Nogal Oscuro**  
**Cristal Mate**

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓



**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**



# Modelos Abatibles



En función de las medidas está disponible la fabricación de cualquier modelo con fijo abatible

**MODELO 103**  
Con fijo abatible 103-B  
Lacado Blanco



**MODELO 104 H NEGRO**  
CON VENTANILLO  
Y FIJO ABATIBLE  
**MODELO 508**  
Teka Oscuro



**MODELO 107**  
Con fijo abatible 107-B

**MODELO 104 H NEGRO**  
CON VENTANILLO  
Y FIJO ABATIBLE CIEGO  
Lacado Embero



- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".

# Modelos de Fijos y Montantes



Fijo lateral libre  
MODELO 501



Fijo lateral tubular  
MODELO 503




Fijo lateral con zócalo  
MODELO 504



Fijo lateral panelado  
MODELO 505



Fijo lateral panelado con cristal  
MODELO 506



Fijo lateral forja artística  
MODELO 507



Fijo lateral reja castellana  
MODELO 508




Fijo lateral panelado  
MODELO 509 H negro



Fijo lateral  
MODELO 513



Complemento ventana para fijo



Montante superior con forja artística - MODELO 510



Montante superior con reja castellana - MODELO 511



Montante superior tubular - MODELO 512



Montante superior libre - MODELO 502



# Muestras Acabados Efecto Madera



**NOGAL CLARO**



**NOGAL OSCURO**



**PINO MELIS**



**PINO MEDIO**



**PINO NUDO F-4/8**



**ROBLE CLARO**



**ROBLE MEDIO**



**ROBLE OSCURO**



**TEKA MEDIO**



**TEKA OSCURO**



**SAPELLY ESPAÑOL**



**SAPELLY OSCURO**



**SAPELLY VASCO**



**SAPELLY NÓRDICO**



**CASTAÑO**



**EMBERO OSCURO**



**ROBLE ROJO**



**NOGAL ROJO**



**DOUGLAS B.O.**



**ROBLE HUEVO**



**OLMO CLARO**



**OLMO OSCURO**



**DOUGLAS B.H.**



**CEREZO T201 B.H.**



**LACADO EFECTO ANONIZADO BRONCE**



**LACADO EFECTO ANONIZADO NATURAL**

- Todos los tonos efecto madera se pueden realizar en acabado texturado.
- Los acabados aquí expuestos están de manera permanente en Stock de Puertas Toledo.
- La gama completa de acabados de efecto madera

# Paneles para puertas

Puertas de entrada



**Todos los modelos de este catálogo pueden ser fabricados en puerta terminada o panel para puerta**



**LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".**



# Herrajes y complementos



Inox242



Inox HPT-600



Inox HPT-600 negro



Inox5354 - 5356



Inox-5151



40.20.150



Inox ET-01



Inox ET-01 negro



M04



A04



A06



M114



M21



M06



M13



M-Rústico



M14



M09



M18



M16



A08



M17



M11



A01



M15



A03



M12



M07



MA01



MA02



MA03



A02




# Puertas de Garaje



## PUERTAS SECCIONALES CON AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO




EMBERO MEDIO  
(Gofrado-Veteado)



NOGAL OSCURO  
(Gofrado-Veteado)




BLANCO  
(Liso)



BLANCO  
(Gofrado-Veteado)



PUERTAS SECCIONALES CON AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO



SECCIONAL  
PANEL  
MULTI-OSCURO



SECCIONAL  
UNI-ACANALADO  
BLANCO





**PUERTAS TOLEDO®**  
**LOPEZ DEL PRADO S.L.**

C/ RÍO JARAMA, 15  
(POLÍGONO INDUSTRIAL)  
45007 TOLEDO  
TELEFONO: 925 23 29 59  
FAX: 925 23 32 59

**WWW.PUERTASTOLEDO.COM**

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

AVISO LEGAL:

DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Las marcas, rótulos, signos distintivos, logos o DISEÑOS INDUSTRIALES son titularidad de B-45449964 y están debidamente registrados y protegidos por las normas Nacionales e Internacionales de propiedad intelectual o industrial.