
CATÁLOGO

2027











TEXTURAS - COLORES - FORMAS - DISEÑO - SEGURIDAD - AISLAMIENTO

fabricación de **PUERTAS A MEDIDA**

PUERTAS TOLEDO®

LOPEZ DEL PRADO S.L.

DESDE 1999

SERIE SOL PUERTA DE SEGURIDAD

SERIE ALCÁZAR PUERTA DE SEGURIDAD

SERIE CON ROTURA PUERTA DE SEGURIDAD

SERIE ACORAZADA PUERTA DE SEGURIDAD

SERIES ESPECIALES PUERTA DE SEGURIDAD


GAMA STYLO PLUS


GAMA STYLO


GAMA RÚSTICA


GAMA CLÁSICA

ÍNDICE

Presentación **PAG. 4**

Puerta de Seguridad Serie Sol/Alcázar **PAG. 6**

Puerta de Seguridad con rotura de puente térmico **PAG. 8**

Dimensiones de fabricación **PAG.10**

GAMA STYLO PLUS
PAG.11

Modelo Prestige **PAG. 12-13**

Modelo Liso Oxidón **PAG. 15**

Modelo Liso Ciprés **PAG. 12**

Modelo Liso **PAG. 16**

Modelo Liso Óxido Corten **PAG. 17**

Mod. Banda Inox Gris Antracita **PAG. 18**

Modelo Liso Tirador embutido **PAG. 19-20**

Modelo RPT Galiana **PAG. 21**

Modelo 201 **PAG. 22**

Modelo 202 Blanco Mate **PAG. 23**

Modelo 202 Gris Antracita **PAG. 24**

Modelo 209 con Cristal **PAG. 25**

Modelo 206 **PAG. 26**

Modelo 205 **PAG. 27**

Modelo 208 **PAG. 28**

MODELOS ABATIBLES
PAG.60

GAMA STYLO
PAG.29

Modelo 119 2 hojas **PAG. 30**

Modelo 119 **PAG. 31**

Modelo 117 2 hojas **PAG. 32**

Modelo 117 **PAG. 33**

Modelo 107 **PAG. 34**

Modelo 105 **PAG. 35**

Modelo 108 **PAG. 36**

Modelo 109 **PAG. 37**

Modelo 110 **PAG. 38**

Modelo 111 **PAG. 39**

Modelo 112 **PAG. 40**

Modelo 113 **PAG. 41**

Modelo 114 **PAG. 42**

Modelo 118 **PAG. 43**

MODELOS FIJOS Y MONTANTES
PAG.61

MUESTRAS ACABADOS EFECTO MADERA
PAG.62

PANELES PARA PUERTAS
PAG.63

GAMA RÚSTICA
PAG.44

Modelo 104 **PAG. 45**

Modelo 104 H-Negro
Con ventanillo y reja **PAG. 46**

Modelo 104 H-Negro **PAG. 47**

Modelo 104 H-Negro
Con cristal fijo y reja **PAG. 48**

Modelo 116 H-Negro **PAG. 49**

GAMA CLÁSICA
PAG.50

Modelo 102 **PAG. 51**

Modelo 100 **PAG. 52**

Modelo 100 vidrieras **PAG. 53**

Modelo 101 **PAG. 54**

Modelo 101 vidrieras **PAG. 55**

Modelo 103 **PAG. 56**

Modelo 103 vidrieras **PAG. 57**

Modelo 106 **PAG. 58**

Modelo 106 vidrieras **PAG. 59**

HERRAJES Y COMPLEMENTOS
PAG.64

PUERTAS DE GARAJE
PAG.65


Estos símbolos indican en cada página la serie en la que puede ser fabricada la puerta

SERIE SOL PUERTA DE SEGURIDAD · SERIE ALCÁZAR PUERTA DE SEGURIDAD · SERIE CON ROTURA PUERTA DE SEGURIDAD · SERIE ACORAZADA PUERTA DE SEGURIDAD · SERIES ESPECIALES PUERTA DE SEGURIDAD


Puertas para instalación en viviendas.


Puertas Toledo se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento los precios y características de sus productos.





















Bienvenidos a López del Prado, S.L.
(PUERTAS TOLEDO):

En Puertas Toledo, la satisfacción y la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la calidad se refleja en cada detalle de nuestras puertas de seguridad. Desde la selección de materiales duraderos, hasta rigurosos controles de calidad. En Puertas Toledo nos esforzamos por ofrecer productos en los que pueda confiar plenamente.

A lo largo de nuestra trayectoria, nos hemos consolidado como uno de los fabricantes de referencia en el sector, suministrando puertas tanto a nivel nacional como a países limítrofes de la UE. Nuestra fabricación, basada en el profundo conocimiento del producto y las necesidades del cliente, nos ha permitido ofrecer productos de calidad, desde el año 1.999.

Hoy en día, López del Prado, S.L. fabrica más de 30 modelos de puertas, en 5 series de fabricación, tales como **Puertas de Seguridad Series Sol-Alcázar**, **Puertas Acorazadas** para pisos y chalet, **Puertas de Seguridad** fabricadas con **Rotura de Puente Térmico** y puertas seccionales de garaje. Nuestra constante búsqueda de la excelencia nos impulsa a satisfacer la demanda del mercado con productos vanguardistas y funcionales.

Las instalaciones, ubicadas en la ciudad de Toledo y la localidad de Cabañas de la Sagra, están distribuidas en una superficie total de 12.000 m^2, para llevar a cabo cada etapa del proceso de fabricación, desde la preparación de la chapa hasta los procesos de tratamientos, lacados, embutición, corte y mecanizado. El control integral del proceso nos permite garantizar la calidad y fiabilidad de cada producto que sale de nuestras instalaciones.

Nuestro logotipo de marca, representa los valores que nos definen, tales como trabajo en equipo, esfuerzo, constancia y la importancia de mantener una empresa sólida para la tranquilidad de trabajadores, proveedores y clientes. Estos valores, arraigados en nuestro ADN empresarial, nos impulsan a seguir creciendo y ofreciendo soluciones de vanguardia en el sector.

En López del Prado, S.L., nos enorgullecemos de ofrecer productos que reflejan nuestra dedicación a la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente.

Gracias por su atención y confianza en nuestra marca.

PUERTAS TOLEDO®
LOPEZ DEL PRADO S.L.


SERIE SOL PUERTA DE SEGURIDAD

SERIE ALCÁZAR PUERTA DE SEGURIDAD


PUERTA DE SEGURIDAD SERIE SOL/ALCÁZAR

Diseño y personalización de puertas - Opciones con fijos y montante - Últimas tecnologías en seguridad

Interior hoja, tablero marino, poliuretano alta densidad y acero conformado



Bisagra de alta seguridad,
Larga, 4 nudos, con rodamientos
y tetones anti-placa



Suministrada con herrajes



Cerco triple cámara, de aluminio,
espesor 2 mm, grueso 120 mm.





Cerradura de seguridad
triple bulón superior



Cerradura de seguridad
de 3 puntos, con 10 bulones
y cilindro de seguridad Anti-Bumping



Escudo protector de cilindro
anti-taladro Serie Stylo y Stylo Plus



El escudo ovalado, se instala en
puertas gama clásicas y rústicas.



Cerradura de seguridad
triple bulón inferior




Cortavientos inferior
automático



Hoja de 45 mm.
Chapa de aluminio de 1.5 - 2.0 mm.

PUERTA SEGURIDAD ALUMINIO SERIE SOL

INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD DE 3 PUNTOS • CILINDRO DE SEGURIDAD ANTI-BUMPING



PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES

La puerta de seguridad serie Sol o la Serie Alcázar, esta destinada a ser utilizada como puerta principal de viviendas unifamiliares y fabricada con elementos que la confieren un alto nivel de seguridad, un óptimo aislamiento térmico y la capacidad de adaptación a los cambios climáticos que se producen en viviendas situadas a la interperie. Lacados preparados especialmente para su exposición al exterior. Grueso de hoja 45 mm. Fabricada con chapa de aluminio en ambas caras, que van de 1,5 mm a 3 mm dependiendo del modelo.


La Serie Sol, se fabrica con interior de la hoja, tablero marino contra-chapado, poliuretano rigido de alta densidad y acero conformado.

La Serie Alcázar, se fabrica con interior de la hoja, tablero marino contra-chapado maciza y acero conformado.




PUERTAS SERIE SOL
PUERTAS SERIE ALCÁZAR
(CIEGA-E)

Fijación mediante garras a obra, posibilidad de atornillar a precerco.



Instalación a precerco




Instalación a pared mediante garra de obra

Sin perfil de hoja vista ni panel decorativo ajunquillado




Dotadas de cerradura de seguridad, de 3 puntos de cierre, 3 bulones de acero macizo en zona superior e inferior de la hoja, diametro 12 mm y 4 bulones de acero macizo en zona central, diametro 12 mm, con sistema de seguridad anti-retroceso.


Todas las puertas incluyen de serie cilindro de seguridad anti-bumping, anti-ganzua y escudo de seguridad de protección anti-taladro y anti-extracción.





Burlete automático

De serie, con burlete automático oculto, inferior. Opcional, perfil umbral inferior, máxima eficacia de protección acústica, protección frente a la entrada de agua, aire y viento. Opcional, vierteaguas.









En serie Sol/Alcázar. Fabricación a medidas estándar y no estandar. Formato máximo de fabricación 2160x1000 mm.
En serie RPT Climatic 85. Fabricación a medidas estándar y no estandar. Formato máximo de fabricación 3000x1220 mm.

PUERTAS TOLEDO®
LOPEZ DEL PRADO S.L.

PUERTA DE SEGURIDAD CON ROTURA PUENTE TÉRMICO - CLIMATIC 85

Diseño y personalización de puertas - Opciones con fijos y montante - Últimas tecnologías en seguridad



Interior de la hoja mixta, tablero marino, poliuretano alta densidad y acero conformado

Transmitancia térmica 0,60 W/m2K





Bisagras sobrepuestas con regulación, de serie




Bisagras ocultas con regulación (opcional)

{ Más de 30 modelos disponibles }



Perfil de aluminio con triple junta aislante



Cerco cerrado inferior con inclinación vierteaguas




Bulones superiores



Protector de bombillo Escudo defender antitaladro



Cerradura de alta seguridad. Incluye cilindro de seguridad anti-bumping




Grueso hoja 80 mm.

Bulones inferiores.

Cortavientos inferior ancho 3 cm.

PUERTA SEGURIDAD ALUMINIO ROTURA TÉRMICA


INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD DE 5 PUNTOS • 3-4 BISAGRAS REGULABLES CON TETONES ANTI-PALANCA



CON BISAGRA SOBREPUESTA APERTURA 180º

PUERTA SEGURIDAD ALUMINIO ROTURA TÉRMICA

INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD DE 5 PUNTOS • 3 BISAGRAS OCULTAS REGULABLES



CON BISAGRAS OCULTAS APERTURA 110º

PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES

La puerta de seguridad con R.P.T. Climalic 85, esta destinada a ser utilizada como puerta principal en viviendas unifamiliares. y fabricada con elementos que la confieren un alto nivel de seguridad y una muy baja transmitancia termica, con valores de 0,60 Kw aprox. Diseñada para adaptarse a los cambios climaticos que se producen en viviendas situadas a la interperie, garantizan un adecuado funcionamiento ante dilataciónes. Lacados preparados especialmente para su exposición a la intemperie. Grueso de hoja 85 mm. Chapa de aluminio en ambas caras, que van desde 1,5 mm a 3 mm dependiendo del modelo.


La puerta de seguridad climatic 85, esta fabricada con interior de tablero marino contra-chapado, poliuretano rigido de alta densidad y acero conformado.

Cerco extructural de alta resistencia y triple cámara, de grueso 120 mm y espesor de aluminio 1,80 mm.


Cerco cerrado inferior. Triple juntas aislante.




Fijación mediante garras a obra, posibilidad de atornillar a precerco y fijación mediante taco quimico.



Instalación a precerco



Instalación a pared mediante taco químico




Instalación a pared mediante garra de obra

Sin perfil de hoja vista ni panel decorativo ajunquillado



En medidas normalizadas, se suministra con 3 bisagras de aluminio, vistas, con regulación 3D y tetones anti-apalancamiento. Opcional Bisagra oculta regulable.




Hermetización inferior, maxima eficacia de protección acustica, protección frente a la entrada de agua, aire y viento.


En serie Sol/Alcázar. Fabricación a medidas estándar y no estandar. Formato máximo de fabricación 2160x1000 mm.
En serie RPT Climatic 85. Fabricación a medidas estándar y no estandar. Formato máximo de fabricación 3000x1220 mm.

DIMENSIONES DE FABRICACIÓN


Fabricación a medidas estándar y no estándar
Fomato maximo de fabricación, alto 3000 mm x ancho 1220 mm.
Se pueden añadir fijo/s y montante si fuera necesario.




Puerta y fijo lateral derecho
con cristal o ciego




Puerta y fijo lateral
izquierdo con cristal o ciego




Puerta y fijos laterales con
cristal o ciego




Puerta y montante superior
con cristal o ciego




Puerta, montante superior y fijo lateral
derecho con cristal o ciego




Puerta, montante superior y fijo lateral
izquierdo con cristal o ciego




Puerta, montante superior
y fijos laterales con cristal o ciego




Puerta doble hoja, montante
superior con cristal o ciego



Puerta doble hoja, montante superior
y fijo lateral derecho con cristal o ciego



Puerta doble hoja, montante superior
y fijo lateral izquierdo con cristal o ciego



Puerta doble hoja, montante superior
y fijos laterales con cristal o ciego

Consulte la amplia gama
de modelos de fijos laterales
y montantes superior,
en la pagina 61



GAMA STYLO PLUS

Modelo Prestige

Gama Stylo Plus

Este modelo solo se fabrica en R.P.T.

Puerta de seguridad en aluminio RPT, Modelo Prestige Ref. 210 con veta madera. Tirador Prestige negro texturado.
Acabado nogal oscuro texturado, especial para su exposición a la interperie.
Solo disponible en puertas RPT

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo Prestige

Este modelo solo se fabrica en R.P.T.

Gama Stylo Plus

Puerta de seguridad en aluminio RPT, Modelo Prestige Ref. 210. Tirador Prestige negro texturado.
Acabado puerta RAL 7016 Fine Texturado, especial para su exposición a la interperie.
Solo disponible en puertas RPT

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo Liso Oxidón

Gama Stylo Plus

Imagen R.P.T.

Puerta de seguridad en aluminio RPT, Modelo liso Modelo liso.
Acabado hoja en marron oxidon. Cerco, fijo lateral y herraje lacado negro texturado.
Este modelo esta disponible en todas las series de fabricación.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo Liso, Ciprés

Gama Stylo Plus

Imagen R.P.T.

Puerta de seguridad en aluminio RPT, modelo liso. Tirador cuadrado 3.3.100. Negro Acabado Ciprés, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo Liso

Gama Stylo Plus

Imagen R.P.T.



Puerta de seguridad en aluminio RPT, modelo liso. Tirador inox ET-1500.
Lacada en Negro Fine Texturado, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".











Modelo Liso, Óxido Corten

Imagen R.P.T.

Gama Stylo Plus

Puerta de seguridad en aluminio RPT, modelo liso. Tirador cuadrado 3.3.100. Negro Acabado Óxido Corten, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Mod. Banda Inox, Gris Antracita

Gama Stylo

Imagen R.P.T.

Puerta de seguridad en aluminio RPT, modelo Banda RAL 7016 texturado.
Lacada en RAL 7016 Fine Texturado. Tirador redondo 400 - Inox.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Mod. Liso con tirador embutido

Imagen R.P.T.

Gama Stylo Plus

Puerta de seguridad en aluminio RPT, modelo liso con panel exterior pizarra.
Perfileria de aluminio lacada en Negro Fine Texturado. Tirador embutido, iluminación LED.
Fijo lateral modelo libre.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".








Modelo Liso - Tirador embutido

Gama Stylo Plus

Imagen R.P.T.



DIBUJO TÉCNICO TIRADOR EMBUTIDO



DETALLE TIRADOR EMBUTIDO



Modelo RPT Galiana

Gama Stylo Plus



Puerta de seguridad fabricada en aluminio con Rotura Puente Térmico (RPT). El Modelo Galiana destaca por su marcada composición vertical, en la que una sucesión de perfiles de 35 mm de ancho y 30 mm de profundidad, crea un elegante juego de volúmenes, luces y sombras. La combinación de estos elementos con la superficie limpia de la hoja aporta profundidad al conjunto y refuerza su carácter arquitectónico. Su gran tirador vertical cuadrado (30x30x1000) se integra en el diseño acentuando las proporciones de la puerta y transmitiendo una imagen vanguardista.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



Modelo 201

Gama Stylo Plus

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 201. Tirador inox HPT-600.
Lacado ral. 7016 Fine Texturado especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 202 Blanco Mate

Imagen SERIE SOL

Gama Stylo Plus



Puerta de seguridad en aluminio, serie SOL con panel interior Modelo 202, lacado Blanco Mate.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".











Modelo 202 Gris Antracita

Gama Stylo Plus

Imagen SERIE SOL

Puerta de seguridad en aluminio, serie SOL con panel exterior Modelo 202, lacado RAL 7016 Fine Texturado.
Tirador recto Mod. HPT-600, acabado inox.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 209 con Cristal

Gama Stylo Plus

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 209, con cristal de seguridad translucido. Tirador inox HPT-600.
Lacada en Negro Fine Texturado, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 206

Gama Stylo Plus



2 Puertas de seguridad en aluminio, modelo 206 con cristal de seguridad.
Tirador inox HPT-600. Lacadas en negro Fine Texturado, especial para su exposición a la interperie.
Las puertas con terminación en lacado madera, se fabrican lisas, sin detalles bajo relieve.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 205

Gama Stylo Plus



Puerta de seguridad en aluminio, modelo 205 con cristal de seguridad, 2 fijos laterales modelos 501 y 1 montante superior modelo 502. Tirador inox HPT-600. Lacada en blanco, especial para su exposición a la interperie. Las puertas con terminación en lacado madera, se fabrican lisas, sin detalles en bajo relieve.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



Modelo 208

Gama Stylo Plus

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 208 con cristal de seguridad. 2 fijos laterales modelos 501. Tirador inox HPT-600.
Lacadas en Negro Fine Texturado especial para su exposición a la interperie.
Las puertas con terminación en lacado madera, se fabrican lisas, sin detalles en bajo relieve.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".









GAMA STYLO

Modelo 119 2 Hojas

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 119, 2 Hojas. Tiradores inox HPT-600.
Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



Modelo 119

Gama Stylo

Puerta de seguridad RPT en aluminio, Modelo 119.
Tirador HPT-600 Lacado negro mate. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 117 2 Hojas

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 117, 2 Hojas. Tiradores inox ET-01.
Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 117

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 117, fijo lateral modelo 501. Tirador Inox ET-01.
Lacada en Negro Fine Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 107

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 107, 1 fijos lateral modelos 501. Tirador Inox M-14
Lacada en Madera Nogal Rojo, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 105

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 105. (Tirador Inox HPT-600.
Lacado nogal rojo, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 108

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 108. Detalles decorativos de acero inox.
Tirador Niquel M-21. Lacado ral. 7016 Fine Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 109

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 109, 1 fijo lateral modelo 501. Detalles decorativos de acero inox y tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado blanco, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 110

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 110, 1 fijo lateral modelo 501. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate. Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado ral. 7016 Fine Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 111

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 111. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate.
Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado Nogal Oscuro Texturado especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 112

Gama Stylo



Puerta de seguridad en aluminio, modelo 112. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate.
Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado ral. 7016 Fine Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



Modelo 113

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 113. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate. Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado blanco, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 114

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 114. Detalles decorativos de acero inox y cristales de seguridad mate. Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacado blanco, mate especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 118

Gama Stylo

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 118. Detalles decorativo aluminio extra pulido, efecto espejo (reposicionable)
Tirador redondo inox ET-01, largo 1.000 mm. Lacada en blanco, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".









GAMA RÚSTICA

Modelo 104

Rústica



Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 104, 2 fijos laterales modelos 504 y 1 montante superior modelo 502. Tirador mod. M04 Patinado y Llamador aro M12 Patinado. Lacada en Madera Nogal Rojo, especial para su exposición a la intemperie.

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

- **Fabricación a medida estandar y no estandar**
- **Puerta completamente terminada**
- **Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.**

FABRICAMOS

LA PUERTA A SU MEDIDA

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".












Modelo 104 H-Negro

Con ventanillo y reja

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 104 H-NEGRO con ventanillo y reja, 2 fijos laterales modelos 508 y 1 montante superior modelo 511. Tirador mod. M-Rustico negro. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".




Modelo 104 H-Negro

Rústica

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 104 H-NEGRO, 2 fijos laterales modelos 508 y 1 montante superior modelo 511. Tirador mod. M-Rustico negro y Llamador aro M12 negro. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

- **Fabricación a medida estandar y no estandar**
- **Puerta completamente terminada**
- **Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.**



FABRICAMOS

LA PUERTA A SU MEDIDA

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 104 H-Negro

Con cristal fijo y reja

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 104 H-NEGRO con cristal fijo y reja, 2 fijos laterales modelos 501 y 1 montante superior modelo 502. Tirador mod. M-Rustico negro. Lacada en Verde Ingles, Ral. 6009 Mate. Especial para su exposición a la intemperie.

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

- **Fabricación a medida estandar y no estandar**
- **Puerta completamente terminada**
- **Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.**



FABRICAMOS


LA PUERTA
A SU MEDIDA

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".











Modelo 116 H-Negro

Rústica

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".



Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 116 H-NEGRO nogal oscuro. Tirador mod. M-Rustico. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.



GAMA CLÁSICA

Modelo 102

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 102. Con fijo lateral modelo 501. Pomo M09 dorado y mirilla dorado.
Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 100

Puerta de seguridad en aluminio, Modelo 100, 2 fijos laterales modelos 501 y 1 montante superior modelo 502. Tirador M06 dorado y M11 dorado. Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la intemperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 100

Gama Vidrieras






- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.



Vidriera Artística Emplomada Flor Rombo

Vidriera Artística RESINA DECOR R21



Vidriera Mate



Vidriera Retícula Blanca



Vidriera Retícula Dorada



FABRICAMOS LA PUERTA A SU MEDIDA

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".

Modelo 101

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 101. Tirador M-114 negro y mirilla negra.
Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 101




Vidriera Retícula Dorada

- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Cerco de 120 mm
- Grueso de hoja 45 mm.



Vidriera Mate



Vidriera Retícula Blanca

FABRICAMOS LA PUERTA A SU MEDIDA

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".

Modelo 103

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 103. Manillon de aluminio A-04 dorado Lacada Ral. 6009 Mate, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".








Modelo 103 - Con cristal de Seguridad

Gama Vidrieras



Vidriera Artística Emplomada Vela




Vidriera Artística Retícula Dorada



Vidriera Mate



Vidriera Retícula Blanca



Vidriera Artística RESINA DECOR R22



- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.

Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

FABRICAMOS
LA PUERTA
A SU MEDIDA

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".

Modelo 106

Puerta de seguridad en aluminio, modelo 106 . Con fijo lateral tubular, modelo 503. Pomo y mirilla dorados . Lacada en Nogal Oscuro Texturado, especial para su exposición a la interperie.

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".







Modelo 106 - Con cristal de Seguridad

Gama Vidrieras



Nogal Oscuro
Cristal Artístico Resina R23

- Fabricación a medida estandar y no estandar
- Puerta completamente terminada
- Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.

Nogal Oscuro
Cristal Mate



Alto	Ancho	Lacado Blanco	Color Estándar	Color no Estándar	Efecto Madera
2085	800	✓	✓	✓	✓
2085	900	✓	✓	✓	✓
2085	960	✓	✓	✓	✓
2085	990	✓	✓	✓	✓

FABRICAMOS
LA PUERTA
A SU MEDIDA

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".

Modelos Abatibles

En función de las medidas está disponible la fabricación de cualquier modelo con fijo abatible



MODELO 103
Con fijo abatible 103-B
Lacado Blanco



MODELO
104 H NEGRO
CON VENTANILLO
Y FIJO ABATIBLE
MODELO 508
Teka Oscuro



MODELO
104 H NEGRO
CON VENTANILLO
Y FIJO ABATIBLE CIEGO
Lacado Embero



MODELO 107
Con fijo abatible 107-B

FABRICAMOS
LA PUERTA
A SU MEDIDA

- **Fabricación a medida estandar y no estandar**
- **Puerta completamente terminada**
- **Fabricadas con sistemas de alta seguridad y cilindros anti-bumping.**

LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".

Modelos de Fijos y Montantes



Fijo lateral libre MODELO 501



Fijo lateral tubular MODELO 503



Fijo lateral con zócalo MODELO 504



Fijo lateral panelado MODELO 505



Fijo lateral panelado con cristal MODELO 506



Fijo lateral forja artística MODELO 507



Fijo lateral reja castellana MODELO 508




Fijo lateral panelado MODELO 509 H negro



Fijo lateral MODELO 513



Complemento ventana para fijo




Montante superior con forja artística - MODELO 510



Montante superior con reja castellana - MODELO 511



Montante superior tubular - MODELO 512



Montante superior libre - MODELO 502

Muestras Acabados Efecto Madera


NOGAL CLARO


NOGAL OSCURO



PINO MELIS


PINO MEDIO


PINO NUDO F-4/8


ROBLE CLARO


ROBLE MEDIO


ROBLE OSCURO


TEKA MEDIO


TEKA OSCURO


SAPELLY ESPAÑOL


SAPELLY OSCURO


SAPELLY VASCO


SAPELLY NÓRDICO



CASTAÑO


EMBERO OSCURO



ROBLE ROJO


NOGAL ROJO


DOUGLAS B.O.


ROBLE HUEVO


OLMO CLARO


OLMO OSCURO


DOUGLAS B.H.


CEREZO T201 B.H.




LACADO EFECTO ANONIZADO BRONCE

LACADO EFECTO ANONIZADO NATURAL

- Todos los tonos efecto madera se pueden realizar en acabado texturado.
- Los acabados aquí expuestos están de manera permanente en Stock de Puertas Toledo.
- La gama completa de acabados de efecto madera

Todos los modelos de este catálogo pueden ser fabricados en puerta terminada o panel para puerta



LOS TONOS SON ORIENTATIVOS, "consulte nuestra gran cantidad de acabados".

Herrajes y complementos



Inox242



Inox HPT-600



Inox HPT-600 negro



Inox5354 - 5356



Inox-5151



40.20.150



Inox ET-01



Inox ET-01 negro



M04



A04



A06



M114



M21



M06



M13



M-Rústico



M14



M09



M18



M16



A08



M17



M11



A01



M15



A03



M12



M07



MA01



MA02



MA03



A02

Puertas de Garaje






PUERTAS SECCIONALES CON AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO







EMBERO MEDIO
(Gofrado-Veteado)







NOGAL OSCURO
(Gofrado-Veteado)



BLANCO
(Liso)






BLANCO
(Gofrado-Veteado)



PUERTAS SECCIONALES CON AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO



SECCIONAL
PANEL
MULTI-OSCURO



SECCIONAL
UNI-ACANALADO
BLANCO









PUERTAS TOLEDO®

LOPEZ DEL PRADO S.L.

C/ Río Jarama, 15
(Polígono Industrial)
45007 TOLEDO
Telefono: 925 23 29 59
Fax: 925 23 32 59

WWW.PUERTASTOLEDO.COM

Distribuidor autorizado

AVISO LEGAL:
DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Las marcas, rótulos, signos distintivos, logos o DISEÑOS INDUSTRIALES son titularidad de B-45449964
y están debidamente registrados y protegidos por las normas Nacionales e Internacionales de propiedad intelectual o industrial.